

واکسن‌های مننگوکوک برای کودکان و نوجوانان

واکسن‌های مننگوکوک به محافظت در برابر باکتری‌هایی که باعث بیماری مننگوکوک می‌شوند کمک می‌کند. واکسن‌های مننگوکوک بهترین راه محافظت نوجوانان از ابتلا به بیماری مننگوکوک هستند.

دو نوع رایج این بیماری‌ها عبارتند از عفونت‌های:


جریان خون



لایه مغز و ستون فقرات
(مننژیت)



حتی با درمان، حدود 10 تا 15 نفر از 100 فرد مبتلا به بیماری مننگوکوک در اثر آن می‌میرند.



✓ همه نوجوانان باید 2 دوز واکسن کنژوگه ACWY (MenACWY) را دریافت کنند.

✓ آنها باید دوز اول را در سن 11-12 و یک دوز تقویتی را در سن 16 سالگی دریافت کنند.

سن 16

قبل از ورود به کلاس 12



سن 11-12

قبل از ورود به کلاس 7



- 2 دوز واکسن MenACWY برای ثبت نام در مدرسه لازم است.
- 2 دوز واکسن MenB پس از 16 سالگی توصیه می‌شود.

دراز مدت



موثر



بیخطر



لطفا امروز درباره دریافت واکسن بیماری مننگوکوک، با ارائه‌کننده مراقبت سلامت فرزندتان صحبت کنید.