







HÃY CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ĐỂ TIÊM PHÒNG VÌ NIỀM KIÊU HÃNH!

-  Hãy tiêm Vắc xin Đậu mùa khi
-  Hãy xét nghiệm bệnh lây truyền qua đường tình dục (bao gồm HIV)
-  Tìm hiểu liệu pháp điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV và doxycycline sau phơi nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục



Xem thêm dịch vụ tại đây
<https://bit.ly/2OE8EaC>




HÃY CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ĐỂ TIÊM PHÒNG VÌ NIỀM KIÊU HÃNH!

-  Hãy tiêm Vắc xin Đậu mùa khi
-  Hãy xét nghiệm bệnh lây truyền qua đường tình dục (bao gồm HIV)
-  Tìm hiểu liệu pháp điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV và doxycycline sau phơi nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục



Xem thêm dịch vụ tại đây
<https://bit.ly/2OE8EaC>




HÃY CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ĐỂ TIÊM PHÒNG VÌ NIỀM KIÊU HÃNH!

-  Hãy tiêm Vắc xin Đậu mùa khi
-  Hãy xét nghiệm bệnh lây truyền qua đường tình dục (bao gồm HIV)
-  Tìm hiểu liệu pháp điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV và doxycycline sau phơi nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục



Xem thêm dịch vụ tại đây
<https://bit.ly/2OE8EaC>

HÃY CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ĐỂ TIÊM PHÒNG VÌ NIỀM KIÊU HÃNH!

-  Hãy tiêm vắc xin Đậu mùa khi
-  Hãy xét nghiệm bệnh lây truyền qua đường tình dục (bao gồm HIV)
-  Tìm hiểu liệu pháp điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV và doxycycline sau phơi nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục



Xem thêm dịch vụ tại đây
<https://bit.ly/2OE8EaC>